

| Nom scientifique           | Nom de l'espèce                              | Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025 | Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025.<br>Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            |                                              |                                         | Nombre total d'observations d'espèces                                                                                                                                                                          |      | 1366 | 1744 | 993  | 1270 | 1493 | 1010 | 1959 | 3684 | 5825 | 5805 | 4356 | 3837 |
|                            |                                              |                                         | Evolution graphique de la pression par an                                                                                                                                                                      |      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Celtodoryx ciocalyptoides  | Eponge chinoise                              | 364                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,5% |      |
| Magallana gigas            | Huitre creuse                                | 351                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 0,8% |      |
| Watersipora subatra        | Bryozoaire orange vif et noir à points noirs | 159                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,8% |      |
| Sargassum muticum          | Sargasse japonaise                           | 157                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% |      |
| Botrylloides diegensis     | Botrylle de San Diego                        | 138                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,5% |      |
| Bugula neritina            | Bugule brune                                 | 117                                     |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,4% |      |
| Tritia neritea             | Nasse néritoïde                              | 93                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,3% |      |
| Styela clava               | Ascidie japonaise                            | 93                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,4% |      |
| Ruditapes sp.              | Palourde croisée japonaise                   | 84                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% |      |
| Caulibugula zanzibariensis | Caulibugula zanzibariensis                   | 52                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,2% |      |
| Caulacanthus sp            | Caulacanthes invasives (genre)               | 44                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |      |
| Asparagopsis armata        | Algue à crochets                             | 35                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,4% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |      |
| Austrominius modestus      | Balane croix de Malte                        | 34                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% |      |
| Exaiptasia diaphana        | Aiptasie diaphane                            | 27                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Hexaplex trunculus         | Rocher fascié                                | 26                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |      |
| Colpomenia peregrina       | Voleuse d'huître                             | 25                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |      |
| Solieria chordalis         | Cordes de Solier                             | 24                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |      |
| Diplosoma listerianum      | Didemne gélatineux et transparent            | 19                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |      |
| Ocinebrellus inornatus     | Bigorneau perceur japonais                   | 18                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |      |
| Styela plicata             | Ascidie plissée                              | 17                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,0% |      |
| Corella eumyota            | Ascidie cartilagineuse                       | 16                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |      |
| Chorda filum               | Lacet de mer                                 | 15                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |

| Nom scientifique           | Nom de l'espèce                            | Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025 | Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025.<br>Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            |                                            |                                         | Nombre total d'observations d'espèces                                                                                                                                                                          | 1366 | 1744 | 993  | 1270 | 1493 | 1010 | 1959 | 3684 | 5825 | 5805 | 4356 | 3837 |      |      |
| Diadumene cincta           | Anémone flammée                            | 14                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |      |
| Watersipora subtorquata    | Bryozoaire rouge orange vif à points noirs | 13                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% |      |
| Amphibalanus amphitrite    | Balane rayée                               | 13                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Diadumene lineata          | Anémone asiatique lignée                   | 12                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |      |
| Tricellaria inopinata      | Bryozoaire inopiné                         | 12                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Urosalpinx cinerea         | Perceur d'huîtres Atlantique               | 12                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Botrylloides violaceus     | Botrylle violet                            | 9                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |      |
| Sporobolus anglicus        | Spartine anglaise                          | 9                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Arcuatula senhousia        | Moule asiatique                            | 7                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |      |
| Bugulina stolonifera       | Bugule à stolon                            | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |      |
| Codium fragile             | Codium fragile                             | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Perophora japonica         | Pérophore japonaise                        | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Didemnum vexillum          | Didemne étandard                           | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Grateloupia turuturu       | Grateloupe du Pacifique                    | 5                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Undaria pinnatifida        | Wakamé                                     | 5                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Mnemiopsis leidyi          | Mnemiopsis                                 | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Mya arenaria               | Mye des sables                             | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rapana venosa              | Rapane veiné                               | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Petricolaria pholadiformis | Fausse pholade                             | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ficopomatus enigmaticus    | Cascail                                    | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Mercenaria mercenaria      | Clam commun                                | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Paractinia striata         | Actinie striée                             | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Caprella mutica            | Caprelle japonaise                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Asterocarpa humilis        | Ascidie boussole                           | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Amphibalanus improvisus    | Balane imprévue                            | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Nom scientifique         | Nom de l'espèce                          | Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025 | Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025.<br>Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          |                                          |                                         | Nombre total d'observations d'espèces                                                                                                                                                                          | 1366 | 1744 | 993  | 1270 | 1493 | 1010 | 1959 | 3684 | 5825 | 5805 | 4356 | 3837 |
| Caulacanthus okamurae    | Caulacanthé d'Okamura                    | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dictyota cyanoloma       | Dictyote à bordures bleues irridescentes | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ciona robusta            | Cione robuste                            | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sporobolus alterniflorus | Spartine à feuilles alternes             | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hesperibalanus fallax    | Balane feinte                            | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ammonothea hilgendorfi   | Araignée à bande brune du Pacifique      | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |