

Nom scientifique	Nom de l'espèce	Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025	Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025. Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces													
			Nombre total d'observations d'espèces		24587	22802	28365	33206	53328	46496	30626	47531	52288	53754	57832	57832
			Evolution graphique de la pression par an		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Caulerpa cylindracea	Caulerpe cylindracée	2191			0,7%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,1%
Acinetospora crinita	Algues brunes filamenteuses	1246			0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
Clavelina lepadiformis	Grande claveline	1168			0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%
Parablennius pilicornis	Blennie pilicorne	719			0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Sargassum muticum	Sargasse japonaise	717			0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%
Magallana gigas	Huitre creuse	690			0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Asparagopsis taxiformis	Algue chevelue rouge	686			0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
Asparagopsis armata	Algue à crochets	622			0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Styela clava	Ascidie japonaise	510			0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Womersleyella setacea	Polysiphonia	390			0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Styela plicata	Ascidie plissée	370			0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Celtodoryx ciocalyptoides	Eponge chinoise	362			0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Bugula neritina	Bugule brune	361			0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Codium fragile	Codium fragile	271			0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Watersipora subatra	Bryzoaire orange vif et noir à points noirs	244			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Botrylloides diegensis	Botrylle de San Diego	223			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Clavelina oblonga	Claveline oblongue	212			0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ruditapes sp.	Palourde croisée japonaise	125			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Diadumene cincta	Anémone flammée	111			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Rugulopteryx okamurae	Dictyote d'Okamura	102			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Colpomenia peregrina	Voleuse d'huitre	95			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Tritia neritea	Nasse néritoïde	94			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Nom scientifique	Nom de l'espèce	Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025	Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025. Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces													
			Nombre total d'observations d'espèces	24587	22802	28365	33206	53328	46496	30626	47531	52288	53754	57832	57832	
Austrominius modestus	Balane croix de Malte	73		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mnemiopsis leidyi	Mnemiopsis	73		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Undaria pinnatifida	Wakamé	69		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Solieria chordalis	Cordes de Solier	65		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Chorda filum	Lacet de mer	57		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Caulacanthus sp	Caulacanthes invasives (genre)	54		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Ciona robusta	Cione robuste	53		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Caulibugula zanzibariensis	Caulibugula zanzibariensis	51		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Hemigrapsus sanguineus	Grapse sanguin	51		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Exaiptasia diaphana	Aiptasie diaphane	48		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Diplosoma listerianum	Didemne gélatineux et transparent	40		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Corella eumyota	Ascidie cartilagineuse	36		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Perophora japonica	Pérophore japonaise	36		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Phallusia mammillata	Ascidie blanche	30		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Lophocladia lallemandii /trichoc	Algue rouge filamenteuse Lophocladia	28		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Hexaplex trunculus	Rocher fascié	26		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Ascidella aspersa	Ascidie sale	25		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Grateloupia turuturu	Grateloupe du Pacifique	23		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Ficopomatus enigmaticus	Cascail	22		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Ocinebrellus inornatus	Bigorneau perceur japonais	17		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Botrylloides violaceus	Botrylle violet	16		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Watersipora subtorquata	Bryzoaire rouge orange vif à points noirs	16		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Amphibalanus amphitrite	Balane rayée	15		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Palinurus elephas	Langouste rouge	15		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Nom scientifique	Nom de l'espèce	Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025	Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025. Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces												
			Nombre total d'observations d'espèces	24587	22802	28365	33206	53328	46496	30626	47531	52288	53754	57832	57832
Diadumene lineata	Anémone asiatique lignée	14	___	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tricellaria inopinata	Bryzoaire inopiné	13	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Urosalpinx cinerea	Perceur d'huîtres Atlantique	12	___	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Asterocarpa humilis	Ascidie boussole	11	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dendrodoris limbata	Doris marbrée	10	___	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lamprohaminoea ovalis	Haminoé ovale	10	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percnon gibbesi	Crabe plat des oursins	10	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sporobolus anglicus	Spartine anglaise	9	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arcuatula senhousia	Moule asiatique	9	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Callinectes sapidus	Crabe bleu américain	9	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Didemnum vexillum	Didemne étandard	8	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mya arenaria	Mye des sables	7	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schizoporella unicornis	Schizoporella unicorne	7	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bugulina stolonifera	Bugule à stolon	6	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Polyandrocarpa zorritensis	Polyandrocarpe de Zorritos	6	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mercenaria mercenaria	Clam commun	5	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Caprella mutica	Caprelle japonaise	5	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pseudofusus rostratus	Fuseau de tarente	5	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Crepidula fornicata	Crépidule	5	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acrothamnion preissii	Algue rouge filamenteuse Acrothamnion	4	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rapana venosa	Rapane veiné	3	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Petricolaria pholadiformis	Fausse pholade	3	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Caulacanthus okamurae	Caulacanthé d'Okamura	2	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Paractinia striata	Actinie striée	2	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ammothea hilgendorfi	Araignée à bande brune du Pacifique	2	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ahnfeltia plicata	Algue fil de fer	2	_____	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Nom scientifique	Nom de l'espèce	Nombre d'occurrences entre 2014 et 2025	Pression d'observation des espèces observées au moins une fois entre 2014 et 2025. Cette pression représente, chaque année, le nombre d'observations d'une ENI sur le nombre total d'observations d'espèces												
			Nombre total d'observations d'espèces	24587	22802	28365	33206	53328	46496	30626	47531	52288	53754	57832	57832
Octopus vulgaris	Poulpe commun	2		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fistularia commersonii	Poisson-flûte à taches bleues	2		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amphibalanus improvisus	Balane imprévue	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dictyota cyanoloma	Dictyote à bordures bleues irridescentes	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sporobolus alterniflorus	Spartine à feuilles alternes	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hesperibalanus fallax	Balane feinte	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bonnemaisonia hamifera	Porte-crochets	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gonionemus vertens	Méduse adhésive	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aplidium pallidum	Flocon pédonculé blanc	1		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%